

Заключение эксперта № Л 47-3Э от 27 февраля 2018 года

Эксперт – Могилевцева А.Ю., образование высшее, врач-эксперт, имеющая сертификат эксперта № 31/1-0886, выданный 24.12.2016г. ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Министерства Здравоохранения Российской Федерации, действителен по 24.12.2021г. на основании определения о назначении экспертизы № 33 от 12.02.2018г., вынесенного главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудиновым Г.Н. при проведении плановой выездной проверки в отношении бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4) провела экспертизу по результатам лабораторных и инструментальных исследований в Доме Ветеранов по адресу Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7.

Перед экспертом поставлены вопросы:

1. Соответствует ли проба: Мясо говядина замороженное 1 категории (Производитель: ООО «Партнеры» Орловская область, г.Ливны, ул.Заовражная, д.1; дата изготовления-08.12.2017 г.) требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» по микробиологическим, санитарно-химическим показателям;
2. Соответствует ли проба: картофель свежий (Производитель: ИП Мизин В.А., Краснодарский край, г.Кореновск, пер. Молодежный, д.2.; урожай 2017г.) требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим показателям;
3. Соответствует ли проба: макароны отварные Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 г. по микробиологическим показателям безопасности;
4. Соответствует ли проба: Котлета мясная Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 г. по микробиологическим показателям безопасности;
5. Соответствует ли проба: Суп рассольник Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 г. по микробиологическим показателям безопасности;
6. Соответствует ли фактическая калорийность обеда из 3-х блюд (Суп рассольник на костном бульоне со сметаной; отварные макароны с соусом и котлетой; компот из сухофруктов) теоретической (расчетной) калорийности и химическому составу (по содержанию белков, жиров, углеводов) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;
7. Достаточно ли проведена термическая обработка пробы: котлета мясная в соответствии с требованиями СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
8. Соответствует ли качество воды питьевой по санитарно-химическим показателям (запах, цветность, мутность, привкус, рН, жесткость, нитраты, нитриты, аммиак, железо, хлориды, сульфаты) и микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

9. Соответствуют ли смывы по наличию (отсутствию) БГКП, требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; смывы по наличию (отсутствию) иерсиний требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», смывы по наличию (отсутствию) яиц гельминтов, требованиям МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»;
10. Соответствуют ли замеры параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха) и искусственной освещенности требованиям СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания».

Обстоятельства дела известны из определения о назначении экспертизы № 33 от 12.02.2018 г. Пробы отобраны по протоколу взятия образцов (проб) товаров для проведения экспертизы № 32 от 12.02.2018 г.

Образцы пищевых продуктов, воды питьевой, смывов упакованы, опечатаны печатью территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны и помещены в сумку-холодильник при температуре + 4°C для хранения и транспортировки, сумка-холодильник опечатана печатью территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны в присутствии понятых Захарова В.Н., Нестерова И.В. и директора БУ Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» Косовой Г.В.

Методы инструментальных исследований:

Инструментальные исследования проводились 12.02.2018 г.

- Инструментальные исследования искусственной освещенности проведены в соответствии с ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»;
- Инструментальные исследования микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха) в помещениях проведены в соответствии с ГОСТ 30494-2011. Международный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

Для проведения инструментальных исследований использовались приборы:

- Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (62), заводской номер 62094, свидетельство о государственной поверке № 0117516 от 08.08.2017 г, действительно до 07.08.2018 г., основная абсолютная погрешность при измерении температуры $\pm 0,5$ град.С, относительной влажности ± 5 %.
- Прибор комбинированный люксметр-яркомер ТКА - ПК, зав.№ 023253, свидетельство о государственной поверке № б/н 6 от 27.06.2017 г., действительно до 27.06.2018г., погрешность 8 %.

Проведение лабораторных исследований начато 12.02.2018г. в 16 часов 30 минут, окончено 19.02.2018 г.

Образцы (пробы): пищевых продуктов, смывов, водопроводной воды, отобранные в бюджетном учреждении Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) доставлены в испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, д. 52 - 12.02.2018 года в 16 часов 30 минут. Дата и время отбора проб – 12.02.2018 г. с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.

Протоколы лабораторных и инструментальных исследований: № Л 489хб от 15.02.2018г., № Л490б от 13.02.2018 г., № Л491хб от 19.02.2018г., № Л 492 х от 19.02.2018 г., № Л 493х от 13.02.2018 г., № Л 494 б от 19.02.2018 г., № Л 495 б от 19.02.2018 г., №Л496 от 19.02.2018 г., № Л497х, № Л498х, № Л499х от 14.02.2018 г., № Л 500 б от 13.02.2018 г., № Л 501

Результаты и выводы:

По вопросу № 1: образец № Л 491 хб – Мясо говядина замороженное 1 категории (Производитель: ООО «Партнеры» Орловская область, г.Ливны, ул.Заовражная, д.1; дата изготовления - 08.12.2017 г.), отобранный на пищеблоке Дома ветеранов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4) **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим показателям (свинец кадмий, мышьяк, гексахлоргексан (альфа, бета, гамма-изомеры), ДДТ и его метаболиты), по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, *L. monocytogenes*, патогенные, в т.ч. сальмонеллы);

По вопросу № 2: образец № Л492х– картофель свежий (Производитель: ИП Мизин В.А., Краснодарский край, г.Кореновск, пер. Молодежный, д.2, урожай 2017г.), отобранный на пищеблоке Дома ветеранов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по санитарно-химическим показателям (нитраты);

По вопросу № 3: образец №Л 495 б – макароны отварные (изготовитель: пищеблок Дома ветеранов БУ Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»; дата изготовления: 12.02.2018 г.), отобранный на пищеблоке бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 г. по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП(колиформы), *S. aureus*, род *Proteus*, патогенные, в т. ч. сальмонеллы);

По вопросу № 4: образец № Л 494б – котлета мясная (изготовитель: пищеблок Дома ветеранов БУ Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»; дата изготовления: 12.02.2018 г.), отобранный на пищеблоке бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 г. по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), *S. aureus*, род *Proteus*, патогенные, в т. ч. сальмонеллы);

По вопросу № 5: образец № Л 496 б – суп рассольник (изготовитель: пищеблок Дома ветеранов БУ Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»; дата изготовления: 12.02.2018 г.), отобранный на пищеблоке бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010 г. по

микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные, в т. ч. сальмонеллы);

По вопросу №6: образец №Л 497х, Л 498 х, 499 х - обед из трех блюд: Суп рассольник на костном бульоне со сметаной; отварные макароны с соусом и котлетой; компот из сухофруктов, (изготовитель: пищеблок Дома ветеранов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» по калорийности и химическому составу: по содержанию жира, белков и углеводов;

По вопросу № 7: образец №Л 493х – котлета мясная (изготовитель: пищеблок Дома ветеранов БУ Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района»; дата изготовления: 12.02.2018 г.), отобранный на пищеблоке бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» по качеству термической обработки;

По вопросу №8: проба питьевой воды, отобранная из крана для мытья рук Дома ветеранов (протокол лабораторных исследований № Л 489 х б от 15.02.2018 г.) бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям: (цветность, мутность, РН, жесткость общая, нитриты, аммиак, железо, хлориды, сульфаты, нитраты) и по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);

проба питьевой воды, отобранная из крана на пищеблоке Дома ветеранов (протокол лабораторных исследований № Л 490 б от 13.02.2018 г.) бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);

По вопросу № 9:

- смывы на БГКП (протокол лабораторных исследований № Л 500 б от 13.02.2018г.) в количестве 10, отобранные с оборудования на пищеблоке Дома ветеранов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствуют** требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» - бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в исследованных смывах не обнаружены;
- смывы на иерсинии (протокол лабораторных исследований № Л 501 б от 24.02.2018г.) в количестве 5, отобранные с оборудования и овощей на пищеблоке Дома ветеранов

бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствуют** требованиям СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» - иерсинии в исследованных смывах не обнаружены;

- смывы на яйца гельминтов (протокол лабораторных исследований № Л 502п от 13.02.2018г.) в количестве 10, отобранные с оборудования на пищеблоке Дома ветеранов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) **соответствуют** требованиям СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» - яйца гельминтов в исследованных смывах не обнаружены;

По вопросу № 10:

- параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, всего 6 замеров), измеренные в жилых комнатах Дома ветеранов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) с учетом основной абсолютной погрешности при измерении температуры воздуха $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха $\pm 5\%$, **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» протокол проведения измерений параметры микроклимата № Л62 м от 12.02.2018г);
- искусственная освещенность (всего 8 замеров), измеренная в жилых комнатах Дома ветеранов бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (юридический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Ленина, д.4; фактический адрес: Орловская область, Колпнянский район, пгт.Колпна, ул. Гагарина, д.7) с учетом предела допускаемой основной относительной погрешности измерений $\pm 8\%$, **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (протокол проведения измерений искусственной освещенности №Л 63 о от 12.02.2018г).

Эксперт



Могилевцева А.Ю.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л489хб от 15.02.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана для мытья рук дома ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района" по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Код пробы (образца):

07/1.18.140.14.1.08, 07/4.18.140.14.1.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района" по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166 от 26.01.2018 г., поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Объем пробы

2,5 л

Тара, упаковка:

Посуда из полимерного материала, стеклянная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

действующих нормативов :

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения" 12.02.2018 13 ч. 00 мин.

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

Условия транспортировки:

В опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинов Г.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПК Ашихмина Н.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу

2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.18.140.14.1.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак (по азоту)	0,20 ± 0,04	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Железо	0,13 ± 0,03	0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
3	Нитраты (по NO ₃)	4,4 ± 0,9	45	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты (по NO ₂)	0,008 ± 0,002	3,3	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
5	Сульфаты	26 ± 3	500	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012
6	Хлориды	25 ± 5	350	мг/дм ³	РД 52.24.407-2006
7	Жесткость общая	7,5 ± 1,1	7	ммоль/дм ³	ГОСТ 31954-2012
8	рН	7,5 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
9	Мутность	0,67 ± 0,13	1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
10	Цветность	12 ± 2	20	град.	ГОСТ 31868-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п\п	Наименование, тип средства измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Преобразователь ионометрический И-500	0201	№ 10110/14 от 31.10.2017	31.10.2018
2	Колориметр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ"	1170205	10113/14 от 31.10.2017 г	31.10.2018

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична

Подпись

Код образца (пробы): 07/4.18.140.14.1.08

Микробиологическая лаборатория

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Овсянникова В.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л4906 от 13.02.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая из водопроводного крана пищеблока дома ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района" по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Код пробы (образца):

07/4.18.140.14.2.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района" по адресу: Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166 от 26.01.2018 г., поручение ТО Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Объем пробы

0,5 л

Тара, упаковка:

Стеклянная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ 31942-2012

НД на соответствие

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

действующих нормативов :

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 13 ч. 15 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Условия транспортировки:

В опечатанном виде, термоконтейнер

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинов Г.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

 Оператор ПК Ашихмина Н.А.


1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/4.18.140.14.2.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не доп.	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Овсянникова В.Н.	

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л491хб от 19.02.2018

Наименование пробы (образца):

Мясо говядина замороженное 1 категории

Код пробы (образца):

07/1.18.140.14.3.08, 07/4.18.140.14.3.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166от 26.01.2018 г., поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Изготовитель:

ООО "Партнеры", Орловская область, г. Ливны, ул. Заовражная, 1

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 13 час00 мин до 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Дата изготовления:

28.12.2017

Объем партии:

50 кг

Количество (объем) для испытаний:

2 кг

Тара, упаковка:

Потребительская упаковка

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012, ГОСТ Р 51447-99

НД на соответствие

Технический Регламент Таможенного Союза ТР

действующих нормативов :

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утв. КТС от 9 декабря 2011 г № 880.
Технический Регламент Таможенного Союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г № 68).

Условия транспортировки:

В опечатанном виде

Дополнительные сведения:

автотранспорт, сумка- холодильник

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинов Г.Н. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Демидова Г.Н.

Код образца (пробы): 07/1.18.140.14.3.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Гексахлорциклогексан (альфа,бета,гамма-изомеры)	менее 0,005	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 32308-2013
2	Свинец	0,20 ± 0,08	не более 0,5	мг/кг	МУ 31-04/04
3	Кадмий	менее 0,0015	не более 0,05	мг/кг	МУ 31-04/04
4	Мышьяк	менее 0,02	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 26930-86
5	ДДТ и его метаболиты	менее 0,005	не более 0,1	мг/кг	ГОСТ 32308-2013

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Колориметр фотоэлектрический "КФК-2"	861744	10119/14 от 31.10. 2017 г	31.10.2018
2	Анализатор вольтамперметрический ТА-LAB	022	10904/14 от 23.11.2017	23.11.2018
3	Хроматограф "Хроматэк- Кристалл 5000-2"	352226	№ 10904/14 от 23.11.2017 г.	23.11.2018

Подпись

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична

Код образца (пробы): 07/4.18.140.14.3.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	L.monocytogenes	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	МУК 4.2.1122-02
2	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
3	КМАФАнМ	13	не более 10000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
4	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 0,01 г	ГОСТ 31747-2012

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001
Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л492х от 19.02.2018

М.П.

07/1.18.140.14.4.08

Наименование пробы (образца):

Картофель

Код пробы (образца):

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166 от 26.01.2018 г., поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Изготовитель:

ИП Мизин В.А., Краснодарский край, г. Кореновск, пер. Молодежный, д. 2

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 13 час 00 мин до 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Дата изготовления:

Объем партии:

Количество (объем) для испытаний:

Тара, упаковка:

НД на методику отбора:

НД на соответствие

действующих нормативов :

урожай 2017 г

1215 кг

3 кг

Потребительская упаковка

МУ 5048-89

Технический Регламент Таможенного Союза ТР

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой

продукции" утв. КТС от 9 декабря 2011 г № 880.

В печатанном виде

автотранспорт, сумка- холодильник

Условия транспортировки:

Дополнительные сведения:

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинов Г.Н. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Демидова Г.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.18.140.14.4.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитраты (по NO ₃)	111 ± 28	не более 250	мг/кг	МУ 5048-89
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке		Действителен до
1	Преобразователь ионометрический И-500	0201	№ 10110/14 от 31.10.2017		31.10.2018
Ф.И.О. заведующего лабораторией Соколкина Наталья Ильинична			 Подпись		

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л493х от 13.02.2018

Наименование пробы (образца):

Котлета мясная

Код пробы (образца):

07/1.18.140.14.5.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166от 26.01.2018 г., поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Изготовитель:

Пищеблок Дома ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 13 час 00 мин до 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Дата изготовления:

12.02.2018

Объем партии:

15 порций

Количество (объем) для испытаний:

1 порция

Тара, упаковка:

Стеклянная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ 4288-76

НД на соответствие

действующих нормативов :

СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемиологическому режиму работы организаций социального обслуживания".

Условия транспортировки:

В опечатанном виде

Дополнительные сведения:

автотранспорт, сумка-холодильник

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинов Г.Н. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Демидова Г.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/1.18.140.14.5.08

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Качество термической обработки	Реакция на пероксидазу отрицательная	Реакция на пероксидазу отрицательная		МУ № 1-40/3805 от 11.11.1991г.

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична



Подпись

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001
Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л4946 от 19.02.2018



Наименование пробы (образца):

Котлета мясная

07/4.18.140.14.6.08

Код пробы (образца):

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166от 26.01.2018 г., поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Изготовитель:

Пищеблок Дома ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 13 час 00 мин до 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Дата изготовления:

12.02.2018

Объем партии:

15 порций

Количество (объем) для испытаний:

1 порция

Тара, упаковка:

Стерильная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Условия транспортировки:

В опечатанном виде

Дополнительные сведения:

автотранспорт, сумка-холодильник

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинов Г.Н. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Демидова Г.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/4.18.140.14.6.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	КМАФАнМ	370	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л4956 от 19.02.2018

Наименование пробы (образца):

Макаронны отваные

Код пробы (образца):

07/4.178.140.14.7.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского
района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская
область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166 от 26.01.2018 г., поручение
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от
07.02.2018 г.

Изготовитель:

Пищеблок Дома ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района",
Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 13 час 00 мин до 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Дата изготовления:

12.02.2018

Объем партии:

15 порций

Количество (объем) для испытаний:

1 порция

Тара, упаковка:

Стерильная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

Единые санитарно-эпидемиологические и
гигиенические требования к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому
надзору (контролю).

Условия транспортировки:

В опечатанном виде

Дополнительные сведения:

автотранспорт, сумка-холодильник

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской
области в г. Ливны Кудинов Г.Н. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Демидова Г.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/4.178.140.14.7.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	КМАФАнМ	350	не более 1000	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	род Proteus	Не обнаружено	не допускается	в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012
6	E.coli	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 30726-01

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001
Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л4966 от 19.02.2018

Наименование пробы (образца):

Суп рассольник

07/4.18.140.14.7.08

Код пробы (образца):

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина, д. 4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Дом ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Орловской области № 166 от 26.01.2018 г., поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Изготовитель:

Пищеблок Дома ветеранов БУ ОО "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина, д. 7

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Дата изготовления:

12.02.2018

Объем партии:

15 порций

Количество (объем) для испытаний:

1 порция

Тара, упаковка:

Стерильная посуда

НД на методику отбора:

ГОСТ 31904-2012

НД на соответствие

действующих нормативов :

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Условия транспортировки:

В опечатанном виде

Дополнительные сведения:

автотранспорт, сумка-холодильник

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинов Г.Н. помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Демидова Г.Н.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Код образца (пробы): 07/4.18.140.14.7.08

Микробиологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	КМАФАнМ	15	не более 500	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП (колиформы)	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	S.aureus	Не обнаружено	не допускается	в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено	не допускается	в 25 г	ГОСТ 31659-2012

Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е.

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А: Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 497 х, № Л 498 х, № Л 499 х от 14.02.2018г.

Наименование пробы (образца):

Рассольник на костном бульоне

Отварные макароны с соусом, котлетой

Компот из сухофруктов

Код пробы (образца):

07/1.18.140.14.9.08, 07/1.18.140.14.10.08, 07/1.18.140.14.11.08.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

БУО ООО "ЦСОН Колпнянского района". Орловская обл., п.г.т. Колпна, ул. Ленина, д.4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Пищеблок БУО ООО "ЦСОН Колпнянского района". Орловская обл., п.г.т. Колпна, ул. Гагарина, д.7

Цель отбора:

плановый контроль

Основание для отбора:

Распоряжение № 166 от 26.01.2018 г. Поручение № 59 от 07.02.2018г.

Изготовитель:

Пищеблок БУО ООО "ЦСОН Колпнянского района". Орловская обл., п.г.т. Колпна, ул. Гагарина, д.7

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018г 13 ч.00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018г 15ч. 00 мин.

Дата изготовления:

12.02.2018г.

Объем партии:

15 порций

Количество (объем) для испытаний:

300г, 160/15/50г, 200г.

НД на методику отбора:

МУ 2.4.5.001-91

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

Сан Пин 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Орловской области г.Ливны
Кудинов Г.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Орловской области
в г.Ливны" Куркина Л.А.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ПЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии
в Орловской области в г. Ливны" Демидова Г.Н.

07/1.18.140.14.9.08,
07/1.18.140.14.10.08,
07/1.18.140.14.11.08.

Код образца (пробы):

Санитарно-гигиеническая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Фактическое значение	теоретическое		% отклонения	Единицы измерения	НД на методы исследований
			значение	Разница			
1	2	3	4	6	7	8	9
Л 497 х -Рассольник на костном бульоне 300 г							
	Сухие вещества	53,30	52,08	2,34	2,34	г	МУ 4237-86
	Белки + углеводы	34,12	33,46	0,66	1,98	г	МУ 4237-86
	Жиры	15,68	15,10	15,68	3,81	г	МУ 4237-86
	Калорийность	277,59	269,75	7,84	2,91	ккал	МУ 4237-86
Л 498х-Отварные макароны с соусом,котлетой 160/15/50г							
5	Сухие вещества	71,30	69,28	1,22	2,92	г	МУ 4237-86
6	Белки + углеводы	56,18	54,38	1,80	3,30	г	МУ 4237-86
7	Жиры	14,02	13,84	0,18	1,30	г	МУ 4237-86
8	Калорийность	350,90	342,11	8,80	2,57	ккал	МУ 4237-86
Л 499 х- Компот из сухофруктов 200г							
9	Сухие вещества	18,80	18,77	0,03	0,17	г	МУ 4237-86
10	Белки + углеводы	18,70	18,66	0,04	0,19	г	МУ 4237-86
11	Калорийность	74,80	74,66	0,14	0,19	ккал	МУ 4237-86
Итого							
12	Сухие вещества	143,40	140,13	3,27	2,34	г	МУ 4237-86
13	Беки +углеводы	109,00	106,51	2,50	2,34	г	МУ 4237-86
14	Жиры	29,70	28,94	0,76	2,61	г	МУ 4237-86
15	Калорийность	703,29	686,51	16,78	2,44	ккал	МУ 4237-86

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип	Зав. номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	весы ВЛКТ-500	385	Св-во о поверке № 1038/18 от 10.07. 2017г.	10.07.2018г.
2	УРЛ	№80-1525	Св-во о поверке № 761/18от 06.06. 2017г.	06.06.2018г.

Ф.И.О. заведующего лабораторией
Соколкина Наталья Ильинична

Подпись

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л5006 от 13.02.2018

Наименование пробы (образца):

Смывы на БГКП

Код пробы (образца):

07/4.18.140.14.12.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина д.4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колпнянский Дом Ветеранов, Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина д.7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Дополнительные сведения:

в опечатанном виде

Тара, упаковка:

Стеклянные пробирки

НД на методику отбора:

МУ №2657 от 31.12.82г.

НД на соответствие

действующих нормативов :

МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны Кудинов Г.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

Условия транспортировки:

Автотранспорт

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Оператор филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Ражикова Ю.А.



1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

к протоколу № Л500б от 13.02.2018

Код образца (пробы): 07/4.18.140.14.12.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1 - С тарелок первое блюдо					
1	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
2 - С тарелок второе блюдо					
2	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
3 - С кружек					
3	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
4 - С ложек					
4	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
5 - С разделочной доски "Х"					
5	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
6 - С разделочной доски "ОВ"					
6	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
7 - С ножа "Х"					
7	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
8 - С ножа "МВ"					
8	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
9 - С раздаточного окна					
9	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
10 - С рук повара Зиминой В.И.					
10	БГКП	Не обнаружено	не допускается	на 100 см ²	МУ 2657 от 31.12.82
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е					

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001
Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ Л5016 от 24.02.2018

Наименование пробы (образца):

Смывы на иерсинии

Код пробы (образца):

07/4.18.140.14.13.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина д.4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колпнянский Дом Ветеранов, Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина д.7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Дополнительные сведения:

в опечатанном виде

Тара, упаковка:

Стеклянные пробирки

НД на методику отбора:

МУ 3.1.1.2438-09 "Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного мерсиниоза"

НД на соответствие

действующих нормативов :

СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза"

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробу:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны Кудинов Г.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

Условия транспортировки:

Автотранспорт


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Ражикова Ю.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)

к протоколу № Л5016 от 24.02.2018

Код образца (пробы): 07/4.18.140.14.13.08

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1 - С картофеля					
1	Y.enterocolitica	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 3.1.1.2438-09
2 - С картофеля					
2	Y.enterocolitica	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 3.1.1.2438-09
3 - С моркови					
3	Y.enterocolitica	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 3.1.1.2438-09
4 - С моркови					
4	Y.enterocolitica	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 3.1.1.2438-09
5 - С емкости для овощей					
5	Y.enterocolitica	Не обнаружено	не допускается	на 100 см2	МУ 3.1.1.2438-09
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Павлова Н.Е					

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А; Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847. ОГРН 1055752020610. ИНН/КПП 5752036348/575201001
Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52; Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",
Заместитель руководителя ИЛЦ

О.А. Бакурова

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л502п от 13.02.2018

Наименование пробы (образца):

Смывы на яйца и личинки гельминтов

Код пробы (образца):

07/2.18.140.14.14.08

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района", Орловская область, пгт. Колпна, ул. Ленина д.4

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Колпнянский Дом Ветеранов, Орловская область, пгт. Колпна, ул. Гагарина д.7

Цель отбора:

Плановый контроль

Основание для отбора:

Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018 г.

Дополнительные сведения:

в печатанном виде

Тара, упаковка:

Стеклянные пробирки

НД на методику отбора:

МУ №4.2.266-10

НД на соответствие

действующих нормативов :

СП 3.1/3.2.3.146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

Дата и время отбора пробы (образца):

12.02.2018 15 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца):

12.02.2018 16 ч. 00 мин.

Сотрудник, отобравший пробы:

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны Кудинов Г.Н., помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

Условия транспортировки:

Автотранспорт


Лицо ответственное за составление данного протокола:

Оператор ЭВМ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Ражикова Ю.А.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

к протоколу № Л502п от 13.02.2018

Код образца (пробы): 07/2.18.140.14.14.08

Паразитологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1 - С дверной ручки на пищеблоке					
1	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
2 - С полотенца для рук					
2	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
3 - С ручки холодильника					
3	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
4 - С разделочной доски "ОС"					
4	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
5 - С ножа "ОС"					
5	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
6 - С ручки двери в столовую					
6	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
7 - С обеденных столов					
7	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
8 - Со стены в столовой					
8	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
9 - С спец. одежды повара Зименой В.					
9	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
10 - С рук повара Зименой В.И.					
10	Яйца и личинки гельминтов	Не обнаружено	не допускается	на 0,25 м2	МУК 4.2.2661-10
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант по паразитологии филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Брыкова В.Д.					

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А: Телефон, факс: 77-07-27
Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001
Фактический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А: Телефон: 77-09-32

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ "Центр гигиены
и эпидемиологии в Орловской области",
Руководитель ИЛЦ

О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л62 м от 12.02.2018

Наименование измерений: проведение измерений микроклимата
Измерения проводил: Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны"
Куркина Л.А.
Цель проведения измерений: Плановый контроль
**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
производились измерения:**
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского
района"
303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, 4
Объект, где производились измерения:
Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского
района"
303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, 4
Дата и время измерений: 12.02.2018
НД на методику и результат измерений:
СП 2.1.2.3358-16 " Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, санитарно- гигиеническому и противоэпидемическому режиму
работы организаций социального обслуживания"
Основание для замера:
Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.
Ливны № 59 от 07.02.2018г., распоряжение № 166 от 26.01.2018 г.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

:Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (62), заводской номер 62094, свидетельство о государственной
поверке № 0117516 от 08.08.2017 г, действительно до 07.08.2018 г., основная абсолютная погрешность
при измерении температуры ± 0,5 град.С, относительной влажности воздуха ± 5 %; Рулетка измерительная
ЭНКОР, мод. Каучук, заводской номер 4, свидетельство о поверке № 535/14 от 29.03.2017 г., действительно
до 29.03.2018 г.

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по коммунальной
гигиене филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Орловской
области в г. Ливны" Щетинина И.И.


Подпись

Ф.И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА

к протоколу № Д62 м от 12.02.2018

Метеорологические факторы атмосферного воздуха:
 температура наружного воздуха -5 гр.С, относительная влажность воздуха - 87 %, атмосферное давление 745 мм рт ст.

Параметры микроклимата в помещениях:


№ точки по эскизу	Место замера	Категория работ	Температура воздуха, С		Результирующая температура, С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с		Температура поверхности, С		ТНС, С	
			Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
Жилая комната № 1														
1	на высоте 0,1 м от		22	20 - 22 (20 - 24)			45	30 - 45 (60)						
2	на высоте 1,1 м от		22	20 - 22 (20 - 24)			45	30 - 45 (60)						
3	на высоте 1,7 м от		22	20 - 22 (20 - 24)			45	30 - 45 (60)						
Жилая комната № 2														
4	на высоте 0,1 м от		22	20 - 22 (20 - 24)			45	30 - 45 (60)						
5	на высоте 1,1 м от		22	20 - 22 (20 - 24)			45	30 - 45 (60)						
6	на высоте 1,7 м от		22	20 - 22 (20 - 24)			45	30 - 45 (60)						

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
-------	--	-------------	-----------------	------------------------------------	-----------------

Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (62), заводской номер 62094, свидетельство о государственной поверке № 0117516 от 08.08.2017 г, действительно до 07.08.2018 г., основная абсолютная погрешность при измерении температуры $\pm 0,5$ град.С, относительной влажности воздуха ± 5 %; Рулетка измерительная ЭНКОР, мод. Каучук, заводской номер 4, свидетельство о поверке № 535/14 от 29.03.2017 г., действительно до 29.03.2018 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.	

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области"**

Юридический адрес: 302001, г. Орел, ул. Карачевская, д. 56А: Телефон, факс: 77-07-27

Реквизиты: ОКПО 75663847, ОГРН 1055752020610, ИНН/КПП 5752036348/575201001

Фактический адрес: 303800, Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, 52: Телефон, факс: 7-14-50

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510108 от 28.02.2014

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены

и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны",

Заместитель руководителя ИЛЦ

И.П. М.П. О.А. Бакурова

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ Л 63 о от 12.02.2018

Наименование измерений:

проведение измерений искусственной освещенности

Измерения проводил:

помощник врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А. в присутствии главного специалиста-эксперта Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны Кудинова Г.Н.

Цель проведения измерений:

Плановый контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производились измерения:

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района"

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, 4

Объект, где производились измерения:

Бюджетное учреждение Орловской области "Центр социального обслуживания населения Колпнянского района"

303410, Орловская область, Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Ленина, 4

Дата и время измерений:

12.02.2018г.

НД на методику и результат измерений:

СП 2.1.2.3358-16 " Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно- гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания"

Основание для замера:

Поручение территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны № 59 от 07.02.2018г., распоряжение № 166 от 26.01.2018 г.

Измерительные приборы:

Прибор комбинированный люксметр-яркомер ТКА - ПК., зав.№ 023253, свидетельство о государственной поверке № б/н от 27.06.2017 г., действительно до 27.06.2018г., погрешность 8 %

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по коммунальной гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Щетинина И.И.

Подпись

Ф.И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№	Место измерений	Разряд зрительной работы	Система освещения	Вид лампы	Освещенность, лк	Освещенность от общего, лк	Показатель дискон-форта, М	Коэффици-циент пульсации освещенности, %
Обеденный зал								
1	1 измерение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	315			
2	2 измерение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	315			
3	3 измерение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	314			
4	Среднее значение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	315			
горячий цех								
5	1 измерение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	320			
6	2 измерение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	320			
7	3 измерение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	321			
8	Среднее значение		Общее освещение	Лампа люминесцентная	320			
	ПУ				200			

Ф.И.О.

Подпись

Помощник врача флигала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области в г. Ливны" Куркина Л.А.

